

Beställningsunderlag Cross 5

Leverantör: Etac



Grundutförande

*= Lagervara

Lagervara				
Sittbredd	Sesam nr Kort ram	Sesam nr Lång ram	Lev.art nr Kort/lång ram	Kommentar
35,0 cm	36909	37458	13126001/13126002	Färg:Midnattsblå Sittdjup:36-42 cm (kort ram) 42-48 cm (lång ram) Med 3Arygg kan sittdjupet förlängas +7 cm i varje storlek Sitthöjd:34-51 cm Rygghöjd:32-45 cm (std: 40 cm) Total bredd:Sittbredd + 21 cm Camber:2° Brukarvikt:135 kg
37,5 cm	36910	37460	13126003/13126004	
40,0 cm	36911	37403	13126005/13126006	
42,5 cm	36912	37034	13126007/13126008	
45,0 cm	36913	37154	13126009/13126010	
47,5 cm	36914	37461	13126011/13126012	
50,0 cm	36915	37462	13126013/13126014	
Tillbehör som ingår i grundutförandet				
Rygg 3A Sits Benstöd Armstöd Körhandtag Tippskydd	Kan justera höjd, vinkel och djup inkl. sitsförlängningsband Svängbara med vinkelställbara fotplattor Korta (25 cm), höj och sänkbara Höjdregerbara avtagbara			24” drivhjul 6,5” länkhjul Framgaffel Brukarbroms med vinklat, rött handtag Transportfästen
Med 3Arygg kan sittdjupet förlängas +7 cm i varje storlek				

Tänk på detta vid beställning av cross 5...


- Förskriv de komponenter som behövs för önskad sitthöjd, enligt höjdtabell nedan.
- Viktig information som anges vid beställning (anges i rutan "övrig information" i WebSesam)

Önskad sitthöjd i klartext (om annan än standard)
Önskad drivhjulsbalansering (1-6, standardläge är 4)

ex. Önskar sitthöjd 38,5 cm
ex. Balansläge 3




Mall för val av sitthöjd/köregenskaper

(Andra kombinationer och mer information, se Etac's Handbok Cross)

DRIVHJULSPOSITION					
● = Standardinställning, om inget annat anges (D4) Sitthöjden ställs alltid plant om inget annat anges av förskrivaren. Cross 5:ans standard-tippskydd passar till alla sitthöjder.					
					
Sitthöjder	Drivhjul	Position Drivhjul	Länkhjul	Framgaffel	Övriga tillbehör som måste förskrivas för önskad sitthöjd
34,0 cm	20" 36918 x2	G-rad	4" 36194 x2	Extra kort 36917 x 2	Framgaffelfäste, lågt: 36193 x 2 Lock till framgaffelfäste: 37249 x 2 Distans för montering i G-rad: 37047 x 2
OBS! Vid användning av 4" länkhjul sänks brukarvikten till 100 kg! Vid sitthöjd 34 cm måste man komplettera med: <u>kort, snäv benstödsöverdel samt fotplattor med kort infästningsrör</u>					
36,0 cm	20" 36918 x2	F-rad	5" 27308 x2	Kort 15798 x2	Framgaffelfäste, lågt: 36193 x 2 Lock till framgaffelfäste: 37249 x 2
36,5 cm	22" 36919 x2	G-rad	5" 27308 x2	Kort 15798 x2	Framgaffelfäste, lågt: 36193 x 2 Lock till framgaffelfäste: 37249 x 2 Distans för montering i G-rad: 37047 x 2
38,0 cm	20" 36918 x2	E-rad	5" 27308 x2	Kort 15798 x2	
38,5 cm	22" 36919 x2	F-rad	5" 27308 x2	Kort 15798 x2	
39,0 cm	24" Standard	G-rad	5" 27308 x2	Kort 15798 x2	Distans för montering i G-rad: 37047 x 2
40,0 cm	20" 36918 x2	D-rad	5" 27308 x2	Kort 15798 x2	
40,5 cm	22" 36919 x2	E-rad	5" 27308 x2	Kort 15798 x2	
41,0 cm	24"	F-rad	5" 27308 x2	Kort 15798 x2	
42,0 cm	20" 36918 x2	C-rad	5" 27308 x2	Kort 15798 x2	
42,5 cm	22" 36919 x2	D-rad	5" 27308 x2	Kort 15798 x2	
43,0 cm	24"	E-rad	5" 27308 x2	Kort 15798 x2	
44,0 cm	20" 36918 x2	B-rad	6,5"	Kort 15798 x2	
44,5 cm	22" 36919 x2	C-rad	6,5"	Medium	
● 45,0 cm	24" 36920 x 2	D-rad	6,5" 17221 x2	Medium 36916 x2	
46,0 cm	20" 36918 x2	A-rad	6,5"	Medium	
46,5 cm	22" 36919 x2	B-rad	6,5"	Medium	
47,0 cm	24"	C-rad	6,5"	Medium	
48,5 cm	22" 36919 x2	A-rad	6,5"	Medium	
49,0 cm	24"	B-rad	6,5"	Medium	
51,0 cm	24" Standard	A-rad	6,5" Standard	Medium Standard	


Tillbehör - sortiment


* = Lagervara

Bild	Artikel	Sesam nr	Lev. Art nr	Kommentar
Drivhjul (styck)				
	Massivt däck inkl. drivring			
	24" Massiva med rostfri drivring	36920	27567	Ingår i grundutförandet
	22" Massiva med rostfri drivring	36919	27555	
	20" Massiva med rostfri drivring	36918	27544	
Drivringar, Standardhjulen är utrustade med rostfria drivringar.				
	Cellgummi			
	24"	*18517	80800	
	22"	16965	24551	
	20"	16523	24442	
	Plastad svart			
	24"	*22181	80894	
	22"	23388	80895	
	20"	37048	81229	
	Rostfri			
	24"	16549	24023	Ingår i grundutförandet
	22"	27539	24395	
	20"	19113	21034	
Länkhjul (styck)				
	6,5" massivt 165x30	17221	27866	Ingår i grundutförandet
	5" massivt 125x30	27308	27865	
Framgaffel (styck)				
	Medium	36916	24678	Ingår i grundutförandet
	Kort	15798	24677	
	Extra kort	36917	26238	
Framgaffelfäste				
	Medium (komplett med lock)		28147	Ingår i grundutförandet
	Lågt + Lock	36193	28633	Krävs för vissa sitthöjder se tabell sida 2
		37249	50429	
	Breddat (komplett med lock)	19884	25763	Breddar ut länkhjulen för ex. bättre sparkutrymme. (gäller från Sitthöjd 36)
Benstödsalternativ				
	Benstödsöverdel, standard (vid vinkel)			
	Passar både höger och vänster sida.	17333	25574-01	Ingår i grundutförandet
	Benstödsöverdel, snäv vinkel			
	Passar både höger och vänster sida. Beställs styck	*16512	25570-01	Fotstöden kommer ca 6 cm närmare sitsen. (L: 28 cm) Passar endast med 5" länkhjul
	Benstödsöverdel, kort, snäv vinkel			
	Passar både höger och vänster sida. Beställs styck	*12851	25571-01	Gör så att fotstöden kommer ca 6 cm närmare sitsen. 7 cm kortare (L: 21 cm) Kompletteras med fotplatta kort

  	Vinkelställbar benstödsöverdel med polstrad vadplatta				
	Benstödsöverdel Passar både höger-vänster	*11503	25660-01	Benstödsöverdel + konsol + polstrad vadplatta behövs för ett komplett vinkelställbart benstöd. Standardfotplattan används.	
	Konsol för vadplatta	*15753	24544-01		
	Polstrad vadplatta: 35-37,5 cm 40-50 cm 50-60 cm	*16330 *16497 *36921	62105-60 62104-60 62451-60		
	Vinkelställbar benstödsöverdel med vadplatta plast				
		*24209	26100	Passar både höger-vänster	
	Amputationsbenstöd				
	Passar både höger och vänster sida	*17944	25516-60	Justerbart i höjd, reglerbart i djup, vinkel och sidled	
Fotplatta/tillbehör					
	Fotplatta med långt infästningsrör (+10 cm)				
	Sb. 35,0 cm	Höger	17105	25641-1	Ingår i grundutförandet för respektive storlek
		Vänster	17106	25641-2	
	Sb. 37,5 cm	Höger	16513	25642-1	
		Vänster	16514	25642-2	
	Sb. 40,0 cm	Höger	13892	25643-1	
		Vänster	13891	25643-2	
	Sb. 42,5 cm	Höger	17352	25644-1	
		Vänster	17353	25644-2	
	Sb. 45,0 cm	Höger	13894	25645-1	
		Vänster	13893	25645-2	
	Sb. 47,5 cm	Höger	19878	25736-1	
		Vänster	19954	25736-2	
	Sb. 50,0 cm	Höger	17356	25646-1	
		Vänster	17357	25646-2	
	Fotplatta med långt infästningsrör (+10 cm)				
	Sb. 35,0 cm	Höger	31435	25647-1	
		Vänster	31436	25647-2	
	Sb. 37,5 cm	Höger	31437	25648-1	
		Vänster	31438	25648-2	
Sb. 40,0 cm	Höger	*31439	25649-1		
	Vänster	*31440	25649-2		
Sb. 42,5 cm	Höger	*30412	25650-1		
	Vänster	*30109	25650-2		
Sb. 45,0 cm	Höger	*25952	25651-1		
	Vänster	*21155	25651-2		
Sb. 47,5 cm	Höger	*19879	25737-1		
	Vänster	*31441	25737-2		
Sb. 50,0 cm	Höger	*20763	25652-1		
	Vänster	*20764	25652-2		

	Fotplatta med extra kort infästningsrör (– 8 cm)				
	Sb. 35,0 cm	Höger	16474	25653-1	Infästningsrör - 8 cm Djup: 13 cm
		Vänster	16475	25653-2	
	Sb. 37,5 cm	Höger	17354	25654-1	Standardfotplatta längd: 33-51cm
		Vänster	17355	25654-2	
	Sb. 40,0 cm	Höger	20753	25655-1	
		Vänster	20754	25655-2	
	Sb. 42,5 cm	Höger	17358	25656-1	
		Vänster	17359	25656-2	
	Sb. 45,0 cm	Höger	15751	25657-1	
		Vänster	15752	25657-2	
	Sb. 47,5 cm	Höger	19877	25658-1	
	Vänster	19955	25658-2		
Sb. 50,0 cm	Höger	45758	25658-1		
	Vänster	45759	25658-2		
	Hälband				
			*11722	24458	Köp
	Vadband				
	Sb: 35-37,5 cm		16356	25356	Köp
	Sb: 40-42,5 cm		*16155	25357	
	Sb: 45-47,5 cm		*16357	25358	
	Sb: 50 cm		16358	25359	
	Vadmatta				
	75 cm		41787	63186-60	Köp. Plysch Monteras/justeras med kardborre
	90 cm		41788	63187-60	
	Förlängningsdel till fotplatta				
	Sb: 40-42,5 cm		21932	50798	Monteras på befintlig fotplatta
	Sb: 45-47,5 cm		21933	50799	
	Sb: 50 cm		21934	50800	
	Polstring till delade fotplattor				
	35 - 40 cm	Höger	41789	63188-60-1	Köp. Plysch
		Vänster	41791	63188-60-1	
	42,5 – 50 cm	Höger	41790	63189-60-1	
		Vänster	41792	63189-60-1	
	Armstöd				
	Korta armstöd 25 cm, (st)				
	Höger		11336	25172-1	Ingår i grundutförandet
	Vänster		11338	25172-2	
	Långa armstöd 38 cm, (st)				
	Höger		*11337	25173-1	
	Vänster		*11339	25173-2	
	Polstring till armstöd (st)				
	Korta (25 cm)		* 16648	62282-60	Köp
	Långa (38 cm)		* 17178	62283-60	
	Armstödsdyna Hemi (st)				
	Höger		*20579	25770-60-1	Passar endast till långa armstöd (35 cm). Överdrag i plysch.
	Vänster		*20482	25770-60-2	

Lårstöd						
	Kort modell (50 cm)	Höger	35543	27391-1	Monteras på befintligt armstöd.	
		Vänster	35544	27391-2		
	Lång modell (57 cm)	Höger	35104	27392-1		
		Vänster	35105	27392-2		
Bord						
	Bord, transparent plexiglas					
	Till Sb: 35,0 cm		*16014	24417	Bordet monteras på långa armstöd.	
	Till Sb: 37,5 cm		*16015	25187		
	Till Sb: 40,0 cm		*13051	24418		
	Till Sb: 42,5 cm		*14779	25188		
	Till Sb: 45,0 cm		*12966	24419		
	Till Sb: 47,5 cm		*19876	25731		
	Till Sb: 50,0 cm		*15235	24601		
	Hemibord, transparent plexiglas					
	Till Sb: 35,0 cm	Kort överdrag	31295	26556	Fästs mot armstödsdynor (ingår i hemibordet) med kardborre.	
		Långt överdrag	36951	26563		
	Till Sb: 37,5 cm	Kort överdrag	30516	26557		
		Långt överdrag	36952	26564		
	Till Sb: 40,0 cm	Kort överdrag	29165	26558		
		Långt överdrag	28898	26565		
	Till Sb: 42,5 cm	Kort överdrag	30239	26559		
		Långt överdrag	30176	26566		
	Till Sb: 45,0 cm	Kort överdrag	31351	26560		
		Långt överdrag	30110	26567		
	Till Sb: 47,5 cm	Kort överdrag	36950	26561		
		Långt överdrag	31200	26568		
	Till Sb: 50,0 cm	Kort överdrag	33873	26562		
		Långt överdrag	30617	26569		
	Huvudstöd					
	Huvudstöd					
	(26x14 cm)		*18856	28223-60	Reglerbar i höjd, djup, vinkel. Kompletteras med huvudstödsfäste + körbygel eller med Huvudstödsfäste komplett nedan.	
Huvudstödsfäste för körbygel						
			*27445	25795	Monteras på körbygel, se nedan	
	Körbygel					
	Till Sb: 35,0 cm		36953	27433-01	Ersätter körhandtagen.	
	Till Sb: 37,5 cm		*18850	25578-01		
	Till Sb: 40,0 cm		*18851	25579-01		
	Till Sb: 42,5 cm		*18852	25580-01		
	Till Sb: 45,0 cm		*18853	25581-01		
	Till Sb: 47,5 cm		*18854	25582-01		
	Till Sb: 50,0 cm		*19874	25730-01		
Huvudstödsfäste komplett						
Till Sb: 35,0 cm		41845	28125	Bygel som är avtagbart med snäpplås, komplett med fäste för nackstöd. De ordinarie körhandtagen används.		
Till Sb: 37,5 cm		41846	28126			
Till Sb: 40,0 cm		41847	28127			
Till Sb: 42,5 cm		41848	28128			
Till Sb: 45,0 cm		41849	28129			
Till Sb: 47,5 cm		41850	28130			
Till Sb: 50,0 cm		41851	28131			

Ryggalternativ/tillbehör				
	Komfortöverdrag			
	Sb: 35,0 cm	36954	62956-60	Köp Med extra tjock polstring på sidorna
	Sb: 37,5 cm	36955	62957-60	
	Sb: 40,0 cm	36956	62958-60	
	Sb: 42,5 cm	36957	62959-60	
	Sb: 45,0 cm	36958	62960-60	
	Sb: 47,5 cm	36959	62961-60	
	Sb: 50,0 cm	36960	62962-60	
	Ryggkilar, plysch			
	Kort 15 cm	*36961	63012-60	Styck. köp Mörkgrå plysch
	Lång 30 cm	*40755	63013-60	
	Ryggkilar, polyetenskum (par)			
	9,0 x 2,0 x 13,0 cm (BxHxL)	41784	28030	Köp Polyetenskum. Kan klippas till önskad passform. Inkl. självhäftande kardborre.
	11,0 x 2,0 x 18,5 cm (BxHxL)	41785	28139	
	17,5 x 2,5 x 20,0 cm (BxHxL)	41786	28140	
	Breddningssköld rygg (styck)			
		53223	28637	Köp Kan användas för att fördela tryck samt bredda ryggen.
	Ryggförlängare till 3A rygg			
	Sb. 35-40 cm	51500	28658	Förhöjer ryggen med 6 cm. Används tillsammans med standardryggklädseln
	Sb. 42,5 - 50 cm	51501	28659	
	Sb. 52,5 - 60 cm	51502	28660	
Övriga anpassningskilar/dynor				
	Komfortkil sittdyna			
	35,0 – 37,5 cm	16355	80714	
	40,0 – 45,0 cm	13053	80715	
	47,5 – 50,0 cm	19402	80779	
Bålstöd/ sidodyna				
	Bålstöd			
	Plysch, polstrat (st) Passar både höger och vänster	34119	27395	Justerbart i höjd, djup och bredd
	Sidodyna			
	Höger	*41419	63171-60-1	Köp Ger ett lätt stöd sidledes. Monteras med kardborre under ryggklädseln.
	Vänster	*41420	63171-60-2	
	Sidostopp (styck)			
	Rak 40 mm	*41421	28136	Kombineras med kil eller sidostödsdyna. Monteras i rygggröret.
Ekerskydd, plast med tryck (Etac´s logga)				
	24"	*11724	25504-28	Levereras ut med gult eller grått tryck beroende på lagertillgång. Passar inte i kombination med enhandsdrift eller vårdarbromsade hjul.
	22"	*18367	25503-28	
	20"	*36963	25502-28	

Enhandsdrift				
	Drivenhet			OBS! Kan ej kombineras med vårdarbroms eller ekerskydd
	24"	27583	26522	
	22"	31379	26533	
	20"	30758	26534	
	Teleskopaxel			• Totalbredd: sittbredd + 21 cm • Både drivenhet och teleskopaxel behövs. • Ange i beställningen på vilken sida framdrivningen ska placeras.
	Till Sb: 35-37,5 cm	28591	27317	
	Till Sb: 40-42,5 cm	27584	27318	
Till Sb: 45-50 cm	27585	27319		
Broms				
	Bromsspaksförlängare (st)			
	Passar både höger och vänster sida	*15818	25515	
	Enhandsbroms komplett			
	Höger	*27582	27531-1	Bromsspaksförlängare ingår!
	Vänster	*27295	27531-2	
	Vårdarbroms			
	Vid montering av vårdarbroms i sitthöjd: 36,5 eller 39 cm, kontakta konsulent för konsultation			
	- Körhandtag (st) - Monteringssats - Vårdarbromsade drivhjul 24" (st) med massiva med rostfri drivring <i>Alla tre komponenter behövs för komplett vårdarbroms-set</i> OBS! Vid montering av vårdarbroms i G-rad (sitthöjd: 36,5 eller 39 cm) behövs monteringssats, sesam nr: 41013 (styck).	*37252 *37253 *35824	27625-01 27627 81348	Beställ 2 st. Beställ 1 st. Beställ 2 st. Beställ 2 st
Käpphållare				
	Universal	*34219	27327	
Höftbälte				
	Med snäpplås, ca 100 cm långt. 2 – delat, fästs i ramen på stolen.	*20589	25668	Köp
	Universal med snäpplås, avkortbart (ca 165 cm långt) Helt (ej delat)	*11721	62190	Köp
Fäste för bröstsele				
		41852	28186	För övre infästning av bröstsele. Monteras på huvudstödsstaget
Övriga tillbehör				
	Droppställning	41783	28323	Komplett