

Migrering av läkemedelslista från VAS till Cosmic

Omfattning och ansvar

Gäller alla verksamhetsområden som har personal som ordinerar eller hantear läkemedel, det vill säga läkare och sjuksköterskor.

Ansvar för att uppdatera rutinen har Funktionsområde Läkemedel, Vårdsäkerhetsenheten, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Syfte

Överföringen/migreringen av aktuell läkemedelslista från VAS till Cosmic sker helt manuellt. Syftet med denna rutin är att detta sker på ett säkert och spårbart sätt. Rutinen används från och med uppstart av övergången från VAS till Cosmic. Eftersom alla läkemedelslistor i VAS inte kommer att migreras över momentant behöver denna rutin appliceras så länge det finns patienter med aktuell läkemedelslista i VAS.

Innehållsförteckning

Migrering av läkemedelslista från VAS till Cosmic	1
Omfattning och ansvar	1
Syfte	1
Migrering av läkemedelslistan i öppenvård	2
Flöden	2
Arbetsätt för öppenvård	2
Funktionen ”Insatt av annan ordinator”	3
Pascal	4
Läkarens roll vid ordinationer från andra yrkesgrupper	5
Bedömning resursbehov öppenvård	6
Migrering av läkemedelslistan i slutenvård	6
Flöde	6
Arbetsätt	6
I. Pappersutskrift från VAS	6
II. Från uppdaterad pappersutskrift till Cosmic	6
III. Utskrivning från slutenvård	7
Bedömning resursbehov slutenvård	7
Originaldokument från Sussa samverkan	7

Migrering av läkemedelslistan i öppenvård

Flöden

Recept skrivs av läkare, tandläkare, barnmorska eller distriktssköterska med förskrivningsrätt. Hämtas på apotek

Läkemedel som ordineras till patienter som kommer till en mottagning för administrering av sjuksköterska

Läkemedel som förskrivs i Pascal

Arbetssätt för öppenvård

- ALLA läkemedel migreras manuellt från VAS LM till läkemedelslistan i Cosmic. Endast läkare kan genomföra migreringen. Barnmorskor och tandläkare migrerar de läkemedel som respektive yrkesgrupp ansvarar för.
- I samband med detta bedömer läkaren om läkemedelsordinationerna är ändamålsenliga och komplett enligt författningen med exvis ordinationsorsak, dosering och behandlingstid.
- Funktionen ”insatt av annan ordinator” används i de fall läkaren inte har möjlighet att fullt ut ta ställning till en läkemedelsordination i VAS vid överföringen till Cosmic. Se funktionen ”Insatt av annan ordinator”, rubrik nedan.

För att spara tid för andra ordinatorer ska det tydligt framgå att läkemedlen migrerats över till Cosmic. Gör därför en läkemedelsgenomgång: Klicka i rutan ”genomgång” och skriv i fritext att migrering av läkemedelslistan genomförts. Genom att läsa i textrutan för läkemedelsgenomgången får andra ordinatorer bekräftat att migrering är genomförd. Se bild 1 nedan.




Bild 1. Funktion "Läkemedelsgenomgång" i Cosmic. Fritextfält möjliggör notering om genomförd migrering

Funktionen "Insatt av annan ordinator"

Funktionen används i de fall läkaren inte har möjlighet att fullt ut ta ställning till en läkemedelsordination vid överföringen från VAS till Cosmic. Används om ordinationsorsak eller annat är kopplat till kunskaper hos en annan specialitet. Under "ordinationsdetaljer" bockas rutan i vid "Insatt av annan ordinator" (bild 2). Det finns också möjlighet att skriva in information i ett fritextfält, exvis "ordinationen behöver ses över av ögonläkare". När funktionen "Insatt av annan ordinator" används markeras ordinationen automatiskt med en grön pil i Läkemedelslistan i Cosmic (bild 3). Säkerställ att inget recept skickas för den aktuella ordinationen vid användning av funktionen "insatt av annan ordinator".

Gröna pilar i Läkemedelslistan signalerar behov att ansvarig/ursprunglig klinik/ordinator återtar ansvaret för ordinationen. Detta görs genom att högerklicka på läkemedlet i Läkemedelslistan, välja "Ändra" och sedan bocka ur rutan "insatt av annan ordinator" samt signera ändringen, så att den gröna pilen försvinner från Läkemedelslistan och signerande läkare ansvarar för ordinationen. Samtidigt tas ställning till om recept behöver förskrivas.

Bild 2. Vid ordination i Cosmic bockas rutan "Insatt av annan ordinator" i. Fritextfält för kommentar.

Aktuella läkemedelsbehandlingar [8]						
	Omecat, 20 mg	1 kapsel x 1 tv	Σ	🕒	2023-09-18	▼
⚠️	Waran, 2,5 mg	Enligt schema	Σ	🕒	2023-09-18	▼
	Betolvex, 1 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	🕒	2023-09-01	▼
	Bisoprolol Accord, 5 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	🕒	2023-09-18	▼
	Enalapril Krka, 5 mg	Enligt schema*	Σ	🕒	2023-09-19	▼
	Candesartan Krka, 16 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	🕒	2023-09-18	▼
⚠️	Alvedon, 500 mg	2 tabletter x 4 tv	Σ	🕒	2023-09-18	▼
➡️ ⚠️	▼ Absenor Depot, 300 mg	1 depottablett x 2 tv	Σ	🕒	2023-10-04	▼
Vid behov [4]						
	Insatt av annan ordinator		Σ	🕒	2023-09-18	▼
	Ordination överförd från VAS till Cosmic. Insatt av neurolog XXX.		Σ	🕒	2023-09-18	▼
	Behandlingsstart: 2023-10-04 08:00		Σ	🕒	2023-09-18	▼

Bild 3. Grön pil i läkemedelslistan visar att ordinationen är insatt av annan ordinator. Information från fritextfält visas i tooltip.

Pascal

I Cosmic finns en knapp "Pascal" som aktiveras om patienten har dosdispenserade läkemedel. En ny flik, "Dosförskrivningar" visas. Läkaren öppnar dosfliken och får fram en lista över läkemedlen i Pascal sida vid sida med en lista över läkemedlen som finns i Cosmic. Läkemedelsordinationen kan där- efter föras över från Pascal till Cosmic genom att högerklicka på valt läkemedel. Se bilderna 4 och 5, nedan.




Bild 4. Öppna Pascal-fönstret i Cosmic så får du fram Pascal-listan i rutan till vänster och Cosmic-listan till höger

	ATC-kod	Produktnamn	Styrka och form	Dosering	Orsak	Startdatum
Förskrivningar i Dos [12]						
	A10BA02	Metformin Actavis	500 mg, Filmragera...	1 tablett kl 08, ...	Reglerar bl.	2015-11-30
	C01DA14	Ismo Retard DISP	40 mg, Depottablett	1 tablett kl 08	Mot kärlkra...	2015-02-20
>>	C07AB02	Metoprolol I San... DISP	100 mg, Depottablett	1 tablett kl 08 o...	Mot förhöjt b...	2018-01-01
▲	C09AA02	Enalapril San...	10 mg, Tablett	1 tablett kl 08 o...	Mot förhöjt ...	2015-02-20
	M04AA01	Allopurinol No... DISP	100 mg, Tablett	1 tablett kl 08	Mot hög uri...	2015-05-03
	N02AA01	Dolcontin VB	30 mg, Depottablett	1 tablett vid be...	Mot smärta	2017-06-18
	N02AA01	Morfin Meda DISP	10 mg, Tablett	1 tablett kl 08 o...	Mot smärta	2017-06-18
▲	N02AJ06	Citodon VB	500 mg/30 mg, Tablett	1 tablett 4 gån...	Mot tillfällig .	2017-05-21
	N02BE01	Alvedon DISP	500 mg, Filmragera...	1 tablett kl 08, ...	Mot smärta	2017-06-18
☰	N05CM06	Propavan DISP	25 mg, Tablett	1 tablett kl 20. ...	Mot sömnb.	2017-08-30
>>	N05CM06	Propavan DISP	25 mg, Tablett	1 tablett kl 21. ...	Mot sömnb.	2017-12-24
	R05CB01	Acetylcystein Meda	200 mg, Brustablett	1 tablett kl 08, ...	Mot kronisk ...	2017-08-30

Bild 5. För över läkemedel till Cosmics läkemedelslista genom att högerklicka på läkemedlet i Pascal. När läkemedlet förts över till Cosmic behöver ordinationen kompletteras och därefter signeras.

Läkarens roll vid ordinationer från andra yrkesgrupper

Risk finns att patient har kvar andra ordinationer i VAS om barnmorska migrerat ett antikonceptionsmedel eller om tandläkare migrerat läkemedel. Läkare bör här undersöka om det finns ytterligare läkemedel att migrera från VAS till Cosmic. Registrera ”Läkemedelsgenomgång” enligt bild 1 när alla läkemedel migrerats.

Bedömning resursbehov öppenvård

- Migrering av en läkemedelslista i öppenvård tar uppskattningsvis 20 minuter per patient, baserat på regionens medelvärde 7,3 läkemedelsordinationer per patient. Tiden varierar stort utifrån enskild patients läkemedelslista.
- Patienternas läkemedelslistor migreras förslagsvis allteftersom de besöker öppenvårdsmottagning eller vid inläggning inom slutenvård.
- Planering av lämpligaste arbetssätt för migrering genomförs utifrån verksamhetens förutsättningar.

Migrering av läkemedelslistan i slutenvård

Flöde

Läkemedel som ordineras, iordningsställs och administreras till patienter inskriven på sjukhus eller OBS-plats

Arbetssätt

Byte av journalsystem kommer att ske en bestämd dag och tidpunkt som beslutas senare.

Patienter som skrivs in i slutenvård vid tidpunkt efter regionens byte till Cosmic, och som ännu inte har migrerad läkemedelslista, ska migreras i samband med inskrivningen.

För vid tidpunkten för bytestillfället inskrivna patienter skiftas läkemedelslistan för administrering av aktuella läkemedel enligt nedan.

I. Pappersutskrift från VAS

I anslutning till journalbytet skriver alla verksamheter ut aktuell ordinationslista och administreringslista för varje patient, i pappersform. Dessa papperslistor utgör aktuell journalhandling under den period som journalbyte pågår. Papperslistorna används för manuell inskrivning av ordinationer resp. administreringar.

II. Från uppdaterad pappersutskrift till Cosmic

För att patientens läkemedel ska kunna administreras i Cosmic måste alla ordinationer finnas i Cosmic. Ansvarig läkare bedömer vilka av patientens läkemedel som ska administreras under vårdtillfället. I samband med detta bedömer läkaren om läkemedelsordinationerna är ändamålsenliga. Läkaren

lägger även in receptläkemedel som inte är aktuella att administrera under vårdtillfället, men som vid utskrivning från slutenvården behöver finnas i Cosmic. Funktionen ”insatt av annan ordinator” används i de fall läkaren inte har möjlighet att fullt ut ta ställning till en läkemedelsordination vid överföringen från VAS till Cosmic (se ovan under ”Arbetssätt för öppenvård”).

När migreringen genomförs skrivs informationen från papperslistorna in i Cosmic. Ordinationslistorna skrivs in i Cosmic. Administreringslistor skannas in och bifogas i Cosmic som PDF.

III. Utskrivning från slutenvård

När patienten skrivs ut från slutenvård ska utskrivningsansvarig läkare säkerställa att alla läkemedel migrerats från VAS. Det kan röra sig om läkemedel som inte varit aktuella att administrera under vårdtillfället, men som vid utskrivning från slutenvården behöver föras över till Cosmic. Ansvarig läkare tar även ställning till om recept behöver förskrivas för aktuella läkemedel. Dokumentera åtgärder kring migrering i funktionen ”Läkemedelsgenomgång” (se ovan under ”Arbetssätt för öppenvård”).

Om patienten har dosdispenserade läkemedel kan Pascal användas för att föra över läkemedlen (se ovan under ”Arbetssätt för öppenvård”). Eventuell ny öppenvårdsordination måste föras in både i Cosmic och i Pascal (se ovan under ”Arbetssätt för öppenvård”).

Bedömning resursbehov slutenvård

Verksamheten tillser att tillräckligt många läkare är i tjänst i samband med migreringen. Planering av lämpligaste arbetssätt för migrering genomförs utifrån verksamhetens förutsättningar.

Originaldokument från Sussa samverkan

Ej aktuellt