

# Rutin vid förskrivning av epilepsilarm

## Bakgrund

### Lagrum och styrande förutsättningar

Hälso- och sjukvårdslagen  
Lagen om Medicintekniska produkter  
Patientsäkerhetslagen

### För personligt förskrivna hjälpmedel är följande dokument styrande i Region Norrbotten:

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, publicerade i VIS och finns att läsa på Hjälpmedelsportalen

Kvalitetshandbok Medicintekniska produkter, publicerade i VIS

### Syfte

Syftet med rutinen är att patientsäkerhet säkerställs i vårdkedjan.


### Omfattning

Personligt förskrivna epilepsilarm i Region Norrbotten

### Ansvarsfördelning

| 22 27 18                   | Personliga nödlarm (Epilepsilarm)                                                                             | Betalningsansvar                           | Kommentar       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Förskrivningsrätt          | Förskrivningsrätten avser larm för patient med epilepsi. Patientansvarig läkare för medicinering av epilepsi. | K-ställe Hjälpmedel HSL, Region Norrbotten | Inkl. tillbehör |
| Kriterier för förskrivning | <a href="#">Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning</a>               |                                            |                 |

## Förskrivningsprocessen



## Beskrivning arbetsgång

| Delprocess                                                  | Aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansvarig                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bedöma behov av insatser</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
| <b>Epilepsilarm</b>                                         | <p>Läkare med förskrivningsrätt bedömer behov av insats</p> <p>I bedömningen ska ingå att ta ställning till vilka åtgärder som behövs vid ett epilepsianfall t.ex. tillsyn, medicinering, trygghetslarm.</p> <p>Förskrivning av epilepsilarm innefattar att det finns medicinska skäl att påkalla uppmärksamhet från närstående/personal i bostaden.</p> <p>Läkare bedömer vem som ska handha utrustningen och ta emot larmet (närstående/personal).</p> <p>Epilepsilarm ersätter inte personal eftersom ett larm inte kan bli helt säkert.</p> | Läkare                                                                                                           |
| <b>Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
| <b>Epilepsilarm</b>                                         | <p>Läkaren bedömer vilket larm som ska beställas utifrån vad sensorn ska reagera på (tonisk/klonisk kramp, ljud, fukt eller vätska), varaktighet av anfall, och om patienten är uppegående eller sängliggande.</p> <p>Läkare väljer ut lämplig produkt</p> <p>Beställning i webSesam, (förskrivarid, kundnr och betalarnr)</p> <p>Beställaren ska vara registrerad som användare i Sesam 2</p>                                                                                                                                                  | <p>Läkare</p> <p>Läkare eller på delegation leg. hälso- och sjukvårdspersonal på arbetsplatsen</p>               |
| <b>Informera</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
| <b>Epilepsilarm</b>                                         | <p>Information till patient/närstående/personal om lånevillkoren reparation, återlämning och ändrat behov. Läs och lämna ut bruksanvisningen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Läkare eller på delegation leg. hälso- och sjukvårdspersonal på arbetsplatsen                                    |
| <b>Instruera och träna</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
| <b>Epilepsilarm</b>                                         | <p>Genomgång i handhavandet görs på mottagning eller avdelning på sjukhus till de som ska handha och ta emot larmet.</p> <p>Vid förskrivning ska även ges information om lämplig åtgärd vid ett epilepsianfall.</p> <p>Funktionskontroll och installation i hemmet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Läkare eller på delegation leg. hälso- och sjukvårdspersonal på arbetsplatsen</p> <p>Länsservice tekniker</p> |

| Följa upp och utvärdera funktion och nytta |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Epilepsilarm</b>                        | <p>Uppföljning av förskriven behandling och om det finns fortsatt behov av larm. Vissa epilepsilarm har funktioner som kan underlätta uppföljning av anfalls-historik.</p> <p>Om produkten behöver repareras görs arbetsorder i webSesam till tekniker.</p> <p>Tekniker informerar om ny beställning måste göras.</p> | <p>Läkare</p> <p>Läkare</p> |

| Riktlinjer och dokument                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Förskrivarstöd - se 22 27 18 Personliga nödlarm                                                                                                                                                         | Patientinformation                                                 |
| <a href="#">Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning</a><br><a href="#">Sortimentsöversikt epilepsilarm</a><br><a href="#">Beställningsunderlag epilepsilarm</a> | <a href="#">Lånevillkor</a><br><a href="#">Lån av epilepsilarm</a> |