

 Smittskydd, Region Norrbotten

Provtagning för påvisande av covid-19 vid inläggning på sjukhus

Patienter med symtom där covid-19 kan misstänkas

PCR-prov (SARS-CoV-2 genompåvisning) tas och på provtagningsremsan anges var patienten är inlagd samt symtom.

Patienter som saknar symtom (sceeningprov)

PCR-prov genomförs på akutmottagningen eller på patientens avdelning. Symtomfria som haft bekräftat genomgången covid-19 senaste tre månaderna kan i allmänhet undantas.

Förnyad provtagning bör övervägas om det föreligger en misstanke om covid-19 som kräver vård och behandling, vid immunosuppression samt exempelvis inför hälso- och sjukvårdsbesök vid misstanke om covid-19, särskilt med aerosolbildande moment.

Patienter utan klinisk misstanke handläggs som om de inte har covid-19 i väntan på provsvar.

Om en patient där det inte påvisats SARS-CoV-2 utvecklar symtom under vårdtiden ska provtagningen upprepas och patienten handläggas som misstänkt covid-19 i väntan på provsvar.

Om SARS-CoV-2 påvisats hos asymtomatisk patient kontaktas infektionsjouren för bedömning av fortsatt handläggning. Patienten handläggs enligt rutin för covid-19 infektion.