# Underlag för omedelbara åtgärder vid covidfall

### Syfte
Underlag vid daglig styrning på verksamheter med covid-19 fall.

### Lagrum och styrande förutsättningar
SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg

## Åtgärdslista/Checklista

## Kontrollera och informera

### Patienter:

- Vid misstanke om covid hos en patient på enheten informeras patienten att stanna på rummet.
- Håll dörren till patienten/patienterna stängd.
- Beakta medpatienter på salen som smittade/exponerade och informera medpatient/-er om exposition. Flytta om möjligt exponerade till eget rum.
- Påminn om vikten av god handhygien.
- Alla patienter uppmanas generellt att vistas så mycket som möjligt i sina rum – social distansering.
- Måltider ska serveras på rummen till samtliga.
- Minimera vistelse i gemensamma utrymmen, se till att så få som möjligt vistas i lokaler samtidigt. Håll ett 2 meters avstånd mellan personer.

### Personal:

- Följ basala hygienrutiner vid all vård- och behandling
- Ett misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 med behov av inneliggande vård handläggs i samråd med infektionsjouren Sunderby sjukhus.
- Vid vård av flera fall på en enhet eller vid misstanke om utbrott på enheten (det vill säga, 2 eller fler fall med ett epidemiologiskt samband) överväg kohortvård, det vill säga särskilt avdelad personal vårdar patienter som har konstaterad smitta. De deltar inte i vård av övriga patienter. Kohortvård ska bedrivas 24 timmar/dygn.
- Minimera vistelse i gemensamma utrymmen även för personalen (social distansering), se till att så få som möjligt vistas i lokaler samtidigt.
- Personal (ALLA berörda, inkl. nattpersonal och paramedicinare, studenter) – avdelningen får inte brukas som genomfartsled.

Övrigt att göra vid okontrollerad smittspridning överväg intagningsstopp - beslut om detta tas av verksamhetschefen i samråd med Vårdhygien

### Städ och desinfektion:

- Informera lokalvård och/eller annan berörd servicepersonal.

- Desinfektera tagytor och allmänna utrymmen på enheten en gång dagligen eller oftare vid bedömt behov.
- Exempel på tagytor är dörrhandtag, kranar, sängbord, ledstänger, stolar och hjälpmedel. Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.